Fleurs sauvages - locales

Achillée millefeuille

Genre : *Achillea* **Espèce :** *millefolium* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-70 cm

20 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol argileux à sableux, neutre à calcaire, plutôt pauvre en nutriments

Habitats : rocailles, pelouses, friches, prairies mésophiles, lisières, bords des chemins. Partout.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (30%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison						■	■	■	■	■	■	
Semis			■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Ne pas enfouir les graines lors du semi. La division des pieds fonctionne très bien.

“Fleurs très abondantes qui attirent de nombreux pollinisateurs, notamment de petites espèces d'abeilles comme les hylaeus. Une des plantes hôtes du mélitée orange.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Agripaume cardiaque

Genre : *Leonurus* **Espèce :** *cardiaca* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

80-150cm

40 cm

Vivace

Soleil

Frais

Sol bien drainé (ex. limoneux), calcaire, très riche en nutriments.

Habitats : friches nitrophiles, lisières, haies.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison						■	■	■	■			
Semis			■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Ne pas enfouir les graines lors du semi. Germination à 18-20°C.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Aigremoine eupatoire

Genre : *Agrimonia* **Espèce :** *eupatoria* **Famille :** *Rosacées*



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

20-40 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol bien drainé (ex. limoneux), neutre à calcaire, assez riche en nutriments

Habitats : prairies, friches, ourlets, talus, bords de chemin.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■	■	

Conseils de culture

Grosses graines à enterrer. Germination longue et difficile : utiliser des graines récentes et passer les semis au froid pendant quelques semaines (réfrigérateur ou semis d'automne).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Alliaire officinale

Genre : *Alliaria* **Espèce :** *petiolata* **Famille :** *Brassicacées*



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-80 cm

40 cm

Bisannuelle

Mi-ombre

Frais

Sol limoneux, neutre à calcaire, riches en nutriments.

Habitats : haies, lisières, sous-bois, friches ombragées.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
▭	▭	▭									

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
								■	■	■	

Conseils de culture

Germination à 18-20°C, après un passage des graines au froid.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Ancolie commune

Genre : *Aquilegia* **Espèce :** *vulgaris* **Famille :** *Renonculacées*



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-100 cm

40 cm

Vivace

Mi-ombre

Assez sec à frais

Sol légèrement acide à calcaire, moyennement riche en nutriments

Habitats : bois, lisières et prés ombragés.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■					

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		


Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Anthémis des teinturiers

Genre : *Anthemis* **Espèce :** *tinctoria* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-80 cm

30-50 cm

Vivace

Soleil

Très sec à assez sec

Sol argileux à limoneux, neutre à calcaire, moyennement riche en nutriments

Habitats : pelouses sèches, friches, talus, bords de chemins et de cultures.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (70%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■	■		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

L'anthémis des teinturiers est une fleur facile de culture, et qui se ressème spontanément.

“Ses nombreuses petites fleurs peu profondes nourrissent un large spectre de pollinisateurs.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Anthyllide vulnéraire

Genre : *Anthyllis* **Espèce :** *vulneraria* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

20-50 cm

20-30 cm

Vivace

Soleil

Très sec

Sol sableux, calcaire, pauvre en nutriments.

Habitats : coteaux et pelouses sèches, rocailles.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Bardanes (grande, à petites têtes)

Genre : *Arctium* **Espèces :** *lappa, minus* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

100-250 cm

60-150 cm

Bisannuelles

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol profond et meuble, neutre à basique, riche en nutriments.

Habitats : bords des chemins, cultures, friches, lisières, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (20%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■	■					

Conseils de culture

Semi sur sol profondément ameubli et amendé, en poquets de 3 graines.

"Plante très intéressante pour réguler les pucerons. Elle les attire tôt dans la saison, ce qui permet à la faune auxiliaire de s'installer rapidement dans un espace et de réguler cette problématique dès le printemps. Les fleurs sont très attractives pour un grand nombre de groupes de pollinisateurs, aussi bien les coléoptères que les mouches ou les hyménoptères."

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Benoîte commune

Genre : *Geum* **Espèce :** *urbanum* **Famille :** *Rosacées*



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-60 cm

40 cm

Vivace

Mi-ombre

Frais

Sol argileux ou limoneux, profond, de légèrement acide à basique, riche en nutriments.

Habitats : haies, lisières, sous-bois, bords de chemins et de voirie, talus, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (50%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Berce commune

Genre : *Heracleum* **Espèce :** *sphondylium* **Famille :** Apiacées



80-150 cm

100 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais à humide

Sol profond, de légèrement acide à légèrement basique, riche en nutriments.

Habitats : prairies, lisières et bois, fossés et bords de chemins, friches, sur sols humides.

Forme de la graine



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					▭	▭	▭	▭			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
								■	■	■	

Conseils de culture

Semis d'automne ou passage des graines au froid à 3°C/5°C pendant 6-8 semaines avant semis de printemps.

“Les tiges creuses de la berce sont un lieu convoité par le Xylocope (abeille charpentière) pour un faire son nid. La charpentière est la plus grosse espèce d'abeille d'europe. Son oeil mesure la même taille que la plus petite espèce d'abeille.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Bleuet des moissons

Genre : *Cyanus* **Espèce :** *segetum* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-60 cm

20-30 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec

Sol nouvellement travaillé, d'acide à légèrement basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : champs, moissons, friches, talus.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (50%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Conseils de culture

Comme toutes les messicoles, le bleuet colonise des sols récemment travaillés. Fragile, il supporte mal le repiquage.

"Ces fleurs anciennement largement répandues dans les champs sont moins fréquentes aujourd'hui, au grand dam des bourdons qui en sont friands. On trouve de nombreux bleuets horticoles dans les massifs et mélanges de graines du commerce, aux fleurs stériles qui ne nourrissent pas les pollinisateurs."

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Bourrache

Genre : *Borago* **Espèce :** *officinalis* **Famille :** Boraginacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-60 cm

30-40 cm

Annuelle

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Tout type de sol, plutôt riche en nutriments.

Habitats : lieux cultivés, jardins, friches.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison					■	■	■	■	■			
Semis			■	■	■	■						

Conseils de culture

De culture très facile, la bourrache se ressème spontanément au jardin.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Brunelle commune

Genre : *Prunella* **Espèce :** *vulgaris* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-40 cm

10 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais

Tout type de sol.

Habitats : pelouses, prairies, coupes forestières, lisières, friches...Souvent sur sols perturbés ou piétinés.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

“Fleurs très attractives pour de nombreux pollinisateurs sauvages, comme les xylocopes (abeilles charpentières).”



Xylocopa valga

Crédits photo : Arthropologia

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Buphtalme à feuilles de saule

Genre : *Buphthalmum* **Espèce :** *salicifolium* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-70 cm

30-50 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol plutôt calcaire, de pauvre à moyennement riche en nutriments.

Habitats : pelouses, rocailles, prairies, lisières, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Calament clinopode

Genre : *Clinopodium* **Espèce :** *vulgare* **Famille :** Boraginacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol plutôt calcaire, de pauvre à moyennement riche en nutriments.

Habitats : pelouses, ourlets et lisières, haies, talus, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

Se sème très facilement. Multiplication par division des pieds possible.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Cameline cultivée

Genre : *Camelina* **Espèce :** *sativa* **Famille :** Brassicacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

20 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec

Sol plutôt calcaire, de pauvre à moyennement riche en nutriments.

Habitats : champs cultivés.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Conseils de culture

Peut être utilisée également en engrais vert / décompactant de sols.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Grande camomille

Genre : *Tanacetum* **Espèce :** *parthenium* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

50 cm

Vivace

Soleil

Assez sec à frais

Sol de pH neutre, assez riche en nutriments.

Habitats : friches, lisières, rocailles.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					◢	◢	◢	◢			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■						

Conseils de culture

Semis (attention : germination lente) et bouturage aisé.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Campanule fausse-raiponce

Genre : *Campanula* **Espèce :** *rapunculoides* **Famille :** Campanulacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

30-50 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol calcaire, moyennement riche en nutriments.

Habitats : bois et champs pierreux, friches, bords de routes... surtout calcaires.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Préférer le semis automnal.

"Le Chélostome des campanules (abeille sauvage) nourrit ses larves uniquement avec du pollen de campanule. Il nidifie ensuite dans les cavités, avec des parois internes faites de sable, de cailloux, de nectar, de salive."



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Fleurs sauvages - locales

Cardère sauvage

Genre : *Dipsacus* **Espèce :** *fullonum* **Famille :** *Dipsacacées*



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

150 cm et +

40-60 cm

Bisannuelle

Soleil

Assez sec à humide

Sol argileux et plutôt calcaire, de moyennement à très riche en nutriments.

Habitats : friches, bords de chemins et de champs, talus...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (70%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

“Durant tout l’été, mouches, abeilles et autres petites bestioles ailées viennent visiter ses jolies petites fleurs à la recherche de nectar ! Ses feuilles, resserrées à leur base, stockent l’eau et offre un superbe abreuvoir pour les oiseaux et autres petits animaux. Quand l’automne arrive, les graines offrent un festin pour les oiseaux du jardin ! Les tiges séchées permettent également aux petites bêtes d’avoir de belles cachettes pour faire leur nid ! Les abeilles charpentières l’apprécie tout particulièrement.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Fleurs sauvages - locales

Cardamine des près

Genre : *Cardamine* **Espèce :** *pratensis* **Famille :** Brassicacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-50 cm

20 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais à humide

Sol argilo-limoneux, calcaire à neutre, moyennement riche en nutriments et riche en matières organiques.

Habitats : prairies et bois humides, mégaphorbiaies, fossés inondés...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison				■	■	■						
Semis			■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Carotte sauvage

Genre : *Daucus* **Espèce :** *carota* **Famille :** Apiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-80 cm

30-50 cm

Bisannuelle

Soleil

Assez sec

Sol de pH neutre à légérement basique, (moyennement) riche en nutriments

Habitats : pelouses pâturées, prairies de fauche, cultures, friches, bords de routes et d'habitations...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (20%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					▭	▭	▭	▭	▭		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		


“Lors de la maturation des fruits/graines, l'inflorescence de la carotte sauvage se replie sur elle-même pour former ce qu'on appelle des "nids d'oiseau". Ils servent d'abri à la punaise arlequin, qui en profite également pour se nourrir de la sève de la graine grâce à son rostre piqueur / suceur. Comme beaucoup d'ombellifères, sa structure en "plateau" permet aux coléoptères d'y atterrir facilement. Les petites fleurs sont également très attractives pour de nombreuses petites espèces d'abeilles, comme les hylaeus ou les lasioglossum, ce qui n’empêche pas de plus grosses espèces de les visiter.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Fleurs sauvages - locales

Centaurée jacée

Genre : *Centaurea* **Espèce :** *jacea* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-60 cm

40 cm

Vivace

Soleil

Assez sec à frais

Sol de pH neutre à légérement basique, moyennement riche en nutriments

Habitats : prairies mésophiles, friches, bords de routes, talus...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (50%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

“Très appréciée par de nombreuses espèces d'abeilles sauvages (ex. halictes) qui repèrent l'inflorescence de loin grâce à sa couleur vive !”


Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Centaurée noire

Genre : *Centaurea* **Espèce :** *nigra* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol acide à neutre, pauvre à moyennement riche en nutriments

Habitats : prairies mésophiles montagnardes, lisières, talus, bords de routes, friches.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Centaurée paniculée

Genre : *Centaurea* **Espèce :** *paniculata* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

40 cm

Bisannuelle

Soleil

Très sec

Sol mince, calcaire, pauvre en nutriments

Habitats : coteaux, pelouses calcicoles, friches et bords de chemins, plutôt dans le Midi.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■			■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Centaurée scabieuse

Genre : *Centaurea* **Espèce :** *scabiosa* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-100 cm

40 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Très sec à assez sec

Sol mince, calcaire, pauvre à moyennement riche en nutriments

Habitats : pelouses, prairies, bords de chemins et de cultures, lisières sèches sur calcaire

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■					■	■	

“Avec son fleurissement d'été, elle apporte des ressources pour de nombreuses espèces estivale : on y observe une quantité importante de papillons, mais aussi d'autres pollinisateurs.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Chardon aux ânes

Genre : *Onopordum* **Espèce :** *acanthium* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

100-200 cm

100 cm

Bisannuelle

Soleil

Très sec à assez sec

Sol argileux ou limoneux, calcaire, riche en nutriments.

Habitats : Friches, bords de chemins et de champs cultivés.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (30%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Préférer le semis en place (ou repiquer tôt dans la croissance du jeune plant). Se ressème bien spontanément.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Chardon-Marie

Genre : *Silybum* **Espèce :** *marianum* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-150 cm

80cm

Bisannuelle

Soleil

Très sec à assez sec

Sol calcaire, riche en nutriments

Habitats : friches, bords de chemins.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■			■	■			

“Ses fleurs bien visibles et abondantes constituent des ressources importantes pour de nombreux pollinisateurs (abeilles, mouches, papillons, coléoptères...).”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Chélidoine (grande)

Genre : *Chelidonium* **Espèce :** *majus* **Famille :** Papaveracées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

50-70 cm

40 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol souvent caillouteux, plutôt calcaire, riche en nutriments

Habitats : vieux murs, haies, décombres, bords de voiries et friches ombragés, lisières...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (20%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison				■	■	■	■	■	■			
Semis			■	■					■	■		

Aussi connue comme "plante aux verrues", son latex est utilisé pour se débarrasser des verrues. Elle fait partie de la famille des papavéracées et ne produit donc que du pollen et pas de nectar. On y observe souvent des abeilles, et très souvent des *anthophores* qui viennent en récolter le pollen.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Chicorée sauvage

Genre : *Cichorium* **Espèce :** *intybus* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-120 cm

50 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Sol argileux à caillouteux, plutôt calcaire, assez riche en nutriments, souvent perturbé par les activités humaines.

Habitats : bords des chemins, champs et routes; pelouses, prairies et friches thermophiles.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (70%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Les fleurs s'ouvrent le matin et se ferment l'après-midi, mais sont appréciées par de nombreuses espèces de pollinisateurs qui y trouvent pollen et nectar.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Chrysanthème des moissons

Genre : *Glebionis* **Espèce :** *segetum* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

30 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec

Sol limoneux à sableux, plutôt acide, assez riche en nutriments.

Habitats : champs, moissons.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Coquelicot

Genre : *Papaver* **Espèce :** *rhoeas* **Famille :** Papaveracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

20 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec

Sol argileux à limoneux, basique, assez riche en nutriments, perturbé par les activités humaines.

Habitats : champs, moissons, friches et autres habitats perturbés (bords de route, décombres, ...).

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■	■					

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Conseils de culture

Semis facile, se ressème spontanément.
En été, les capsules renferment un nombre très important de graines, facilement récoltables.

"L'anthocope des coquelicots (Hoplitis papaveris) creuse des galeries dans le sol, qu'elle tapisse de pétales de coquelicots découpés (ou d'autres, comme ceux des mauves. Le coquelicot ne produit pas de nectar, mais il est apprécié des pollinisateurs pour son pollen abondant !"



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Coronille variée

Genre : *Coronilla* **Espèce :** *varia* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-100 cm

30-80 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Très sec à assez sec

Sols limoneux, basiques, peu à moyennement riches en nutriments

Habitats : pelouses, prairies, ourlets, boisements clairs, bords de champs et de routes, friches, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				◢	◢	◢	◢				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Engrais vert (fabacée)

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Cymbalaire des murs

Genre : *Cymbalaria* **Espèce :** *muralis* **Famille :** Plantaginacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-50 cm

10-50 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Fissures des vieux murs (souvent à ciment calcaire).

Habitats : vieux murs des villes et villages, ruines...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

Semer en surface. Pour germer, les graines peuvent avoir besoin de 3 mois à 20°C.
Marche très bien en pots et balconnières.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Echinops azuré

Genre : *Echinops* **Espèce :** *ritro* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

40-120 cm

40-60 cm

Vivace

Soleil

Très sec à assez sec

Sol sableux-caillouteux, basique, riche en nutriments.

Habitats : prairies sèches, friches rocailleuses.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (65%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Epilobe en épi

Genre : *Epilobium* **Espèce :** *angustifolium* **Famille :** Onagracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

60-200 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol limoneux, acide à neutre, riche en nutriments.

Habitats : coupes forestières, ourlets et boisements clairs.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Conseils de culture

Ne pas couvrir les graines lors du semi (elles ont besoin de lumière pour germer).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Epilobe hirsute

Genre : *Epilobium* **Espèce :** *hirsutum* **Famille :** Onagracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-150 cm

60 cm

Vivace


Soleil

Frais à humide

Sol argileux, basique, riche en nutriments.

Habitats : bords des cours d'eau, fossés, prairies et lisières humides.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (50%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison												
Semis												

Conseils de culture

Ne pas couvrir les graines lors du semi (elles ont besoin de lumière pour germer).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Eupatoire chanvrine

Genre : *Eupatorium* **Espèce :** *cannabinum* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

60-120 cm

80 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais à humide

Sol argileux, basique, riche en nutriments

Habitats : lisières et prairies humides, fossés, bords des eaux.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Très faible (2%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

Semis à au moins 20°C.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Fenouil commun

Genre : *Foeniculum* **Espèce :** *vulgare* **Famille :** Apiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

150 cm et +

80 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Sol sableux, basique, assez riche en nutriments.

Habitats : bord de routes, friches ; lieux chauds (orig. méditerranéenne).

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■	■					

“La plante hôte la plus fréquente du machaon en Europe du Sud. Les fleurs sont attractives pour de nombreuses espèces pollinisatrices, notamment plusieurs espèces de mouches. On y observe également souvent des coccinelles.”



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Géranium Herbe-à-Robert

Genre : *Geranium* **Espèce :** *robertianum* **Famille :** Géraniacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-50 cm

10-50 cm

Annuelle

Mi-ombre à ombre

Assez sec à humide

S'installe sur une grande variété de sols, plutôt riches.

Habitats : haies, murs, lisières, bois.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Remarque

Un des nombreux géraniums sauvages. A ne pas confondre avec le pélargonium, qui peuple jardins et balcons sous le nom erroné de "géranium".

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Gesse tubéreuse

Genre : *Lathyrus* **Espèce :** *tuberosus* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-100 cm

40 cm

Vivace

Grimpante

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol limoneux, basique, relativement pauvre en nutriments.

Habitats : ourlets, bords de champs.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison												
Semis												

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Giroflée des murailles

Genre : *Erysimum* **Espèce :** *cheiri* **Famille :** Brassicacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

20-40 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Fissures des murs et interstices des enrochements, sur sol basique et moyennement riche en nutriments.

Habitats : murs et rochers.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (80%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■							

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■							

Remarque

Il en existe de nombreuses variétés horticoles, cultivées dans les jardins. L'origine sauvage des graines est donc difficile à établir.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Lamier blanc

Genre : *Lamium* **Espèce :** *album* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

10-30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais

Sol limoneux, neutre à basique, riche en nutriments.

Habitats : prairies, ourlets et friches nitrophiles, haies, chemins, fossés...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
▭	▭	▭	■	■	▭	▭	▭	■	■	▭	▭

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Lin annuel

Genre : *Linum* **Espèce :** *usitatissimum* **Famille :** Linacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-80 cm

20 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec

Sol limoneux, de légèrement acide à basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : champs, moissons.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■	■					

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Remarque

Utilisé pour ses fibres (textile) et l'huile extraite de ses graines, le lin annuel est aussi une plante compagne permettant d'éloigner les doryphores.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Linaire commune

Genre : *Linaria* **Espèce :** *vulgaris* **Famille :** Plantaginacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

20-30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Très à assez sec

Sol perturbé, d'argileux à sableux, basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : terrains perturbés; friches, bords des routes, des chemins et des champs,...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (20%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■	■		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Conseils de culture

Préférer le semis d'automne, les graines ayant parfois besoin d'un passage au froid pour germer. Se multiplie spontanément par son système racinaire (très concurrentielle).

"Les bourdons "volent" son nectar en faisant un petit trou pour le boire, ... sans prendre de pollen sur la plante !"

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Liseron des haies

Genre : *Convolvulus* **Espèce :** *sepium* **Famille :** Convulvulacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

150 et +
Grimpante

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais à humide

Sol argileux, basique, très riche en nutriments et en matière organique

Habitats : haies et lisières, mégaphorbiaies, friches

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					▭	▭	▭	▭			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

“Le sphinx du liseron (papillon) peut atteindre le fond de la fleur grâce à sa longue langue. Cette fleur est également bien attractive pour les bourdons qui semblent y trouver des ressources importantes.”



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Lotier corniculé

Genre : *Lotus* **Espèce :** *corniculatus* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-40 cm

10-40 cm

Vivace


Soleil

Très sec à frais

Tout type de sol, plutôt pauvre en nutriments.

Habitats : espèce à large amplitude écologique, des pelouses sèches aux prairies humides.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Conseils de culture

Le lotier résiste bien au piétinement et peut servir de couvre-sol dans des milieux secs et difficiles.

"Le lotier fleurit longtemps et offre ses ressources à de nombreux pollinisateurs (papillons, abeilles...). La forme de la fleur, au corolle soudé, est plus propice aux insectes avec une trompe ou une longue langue. A moins d'être de très petite taille pour rentrer entièrement dans la fleur ! On y trouve beaucoup d'espèces, notamment des mégachillidées.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Luzernes (en faux & cultivée)

Genre : *Medicago* **Espèce :** *sativa* **subsp.** falcata **subsp.** sativa **Famille :** Fabacées





Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

30-60 cm

Vivaces

Soleil

Très sec à assez sec

Sols basiques, de pauvre (luzerne en faux) à riche (luzerne cultivée).

Habitats : chemins, talus, coteaux (luzerne en faux), friches (luzerne cultivée).

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Marguerite des près

Genre : *Leucanthemum* **Espèce :** *vulgare* **Famille :** Asteracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

20-40 cm

Vivace

Soleil

Assez sec à frais

Sol neutre, limoneux, assez riche en nutriments.

Habitats : prairies de fauche.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				◢	◢	◢	◢				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

“Comme chez toutes les astéracées, la fleur de marguerite est en fait un regroupement de fleurs. Chacun de ses "pétales" (lamelle) est celui d'une fleur unique (dite "ligulée"). Ensemble, ils constituent de véritables "pistes d'atterrissage" pour guider les insectes. Les fleurs sont bien attractives pour de nombreuses espèces de mouches, comme les syrphes.”



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr


Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Matricaires (inodore, camomille)

Genre : *Matricaria* **Espèces :** *inodora, chamomilla* **Famille :** Asteracées

> Informations données pour la matricaire inodore.



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-40 cm

10-30 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec à frais


Sol nouvellement travaillé, neutre à basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : champs et jachères, friches, bords de routes et chemins.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Mauve musquée

Genre : *Malva* **Espèce :** *moschata* **Famille :** Malvacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-60 cm

20-40 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol limoneux, neutre à acide, de peu à assez riche en nutriments.

Habitats : pelouses, prairies, ourlets, friches, jachères, haies, bords des cultures, des chemins et des routes...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (20%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Préférer le semis d'automne car les graines peuvent avoir besoin d'un passage au froid pour ensuite germer.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Mauve sylvestre

Genre : *Malva* **Espèce :** *sylvestris* **Famille :** Malvacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-100 cm

30-50 cm

Bisannuelle

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sols chauds, malmenés, de basique à neutre, riches en nutriments.

Habitats : gazons urbains, jardins, friches, talus routiers, bords des chemins et des cultures, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (15%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■	■		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Ce qui peut s'apparenter à une graine unique est en fait une "couronne" de graines que l'on séparera avant le semi. Semi en surface (ne pas enfouir les graines).

“Ses graines font le festin des gendarmes (qui ne sont pas des pollinisateurs)”.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Mélilots (blanc, officinal)

Genre : *Melilotus* **Espèces :** *albus, officinalis* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

60-120 cm

60-100 cm

Bisannuelle

Soleil

Très à assez sec

Sol malmené, plutôt sableux, de neutre à basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : jachères, friches, bords des chemins et des routes...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Millepertuis commun

Genre : *Hypericum* **Espèce :** *perforatum* **Famille :** Hypericacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-80 cm

30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Tout type de sol.

Habitats : Espèce à large amplitude écologique : pelouses, prairies, friches, lisières, bords des chemins et des routes, rochers,...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Semer les graines en surface (car très petites).

"Les millepertuis sont des plantes hôtes de la chrysomèle du millepertuis qui se nourrit de ses feuilles (larves et imagos).

Il s'accommode bien en ville et apporte un fleurissement important, très attractif pour de nombreux insectes pollinisateurs. On y trouve de nombreuses espèces d'abeilles sauvages, notamment de petites espèces comme les hylaeus, les lasioglossum ou encore les cératines."

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Molènes (bouillon blanc, à fleurs denses...)

Genre : *Verbascum* **Espèces :** *thapsus, densiflorum..* **Famille :** Scrophulariacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-200 cm

30-80 cm

Bisannuelle

Soleil

Très à assez sec

Sol malmené, basique, riche en nutriments.

Habitats : friches, bords de routes...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■	■	■	

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Conseils de culture

Préférer le semis d'automne car les graines peuvent avoir besoin d'un passage au froid pour ensuite germer.
Les fruits des molènes accueillent de très nombreuses petites bêtes aux stades larvaires et adultes (insectes, araignées....), ce qui complique fortement la récolte de graines à l'automne !

"Certaines abeilles sauvages (anthidies) récoltent les poils de leurs feuilles duveteuses pour constituer le nid de leurs futures larves."

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Molène blattaire

Genre : *Verbascum* **Espèce :** *blattaria* **Famille :** Scrophulariacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-100 cm

30 cm

Bisannuelle

Soleil

Très à assez sec

Sol malmené, basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : friches, prairies...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Moutardes (blanche, noire)

Genre : *Sinapis* **Espèces :** *alba, nigra* **Famille :** Brassicacées



SINAPIS ALBA | Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-80 cm

40-60 cm

Annuelle


Soleil

Assez sec à frais

Sol argileux (moutarde blanche) ou sableux (moutarde noire), basique, riche en nutriments

Habitats : champs cultivés

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (80%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Nielle des blés

Genre : *Agrostemma* **Espèce :** *githago* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

80-100 cm

20 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec

Sol perturbé, basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : champs, moissons.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Conseils de culture

Les graines (**toxiques en cas d'ingestion**) de la nielle des blés se récoltent et se ressèment très facilement.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Oeillet des Chartreux

Genre : *Dianthus* **Espèce :** *carthusianorum* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

40 - 60 cm

20 - 30 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Sol peu épais, basique, pauvre en nutriments

Habitats : pelouses et prairies sèches, lieux pierreux, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■			

Conseils de culture

Peu couvrir les graines

“Il faut une longue et fine langue pour atteindre le précieux nectar des fleurs d’œillet des chartreux.
Parmi les heureux élus, on peut noter les bombyles, diptères dotés d'une grande langue et qui peuvent butiner les fleurs en restant en vol stationnaire.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Oeillet arméria

Genre : *Dianthus* **Espèce :** *armeria* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20 - 50 cm

10 - 20 cm

Bisannuelle

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol sableux, d'acide à neutre, pauvre en nutriments

Habitats : pelouses, bords des chemins et des routes, landes, lisières et boisements clairs

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (50%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■			

Conseils de culture

Peu couvrir les graines

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Oeillet prolifère

Genre : *Petrorhagia* **Espèce :** *prolifera* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-40 cm

20 cm

Annuelle

Soleil

Très sec

Sol sec peu profond (sableux, rocheux), neutre, pauvre en nutriments

Habitats : pelouses sèches, bords de routes et talus secs, zones rocheuses.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (20%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■	■	■		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

Semis en godet ou terrine : semer sur un mélange sable/terreau finement tamisé. Recouvrir très légèrement la graine d'une couche de sable fin. Placer à 20°C.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Origan commun

Genre : *Origanum* **Espèce :** *vulgare* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30 - 80 cm

30 - 50 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol limoneux, basique, pauvre en nutriments

Habitats : pelouses, prairies de fauche, lisières et ourlets, talus en bordure des routes et chemins.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (65%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■			

Conseils de culture

Semis en surface en jardinière (à 18-22°C) sur un mélange sable-terreau finement tamisé. On peut aussi le diviser ou le bouturer.

“Comme toutes les lamiacées, les fleurs d'origan sont très appréciées des abeilles sauvages pour leur nectar abondant.”


Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Orpin blanc

Genre : *Sedum* **Espèce :** *album* **Famille :** Crassulacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10 - 30 cm

10 - 30 cm

Vivace

Soleil

Très sec

Roches, graviers.

Habitats : pelouses pionnières sur affleurements rocheux, murs, zones urbaines gravilloneuses...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					▭	▭	▭				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■			

Conseils de culture

Mélanger les graines avec du sable fin avant semis (18°C-22°C). Semer en surface, en fine couche.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Onagre

Genre : *Oenothera* **Espèce :** *sp (ex. biennis)* **Famille :** Onagracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-120 cm

30-40 cm

Bisannuelle


Soleil

Assez sec

Sol perturbé, basique, moyennement riche en nutriments

Habitats : friches.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

“Ses fleurs sont essentiellement visitées la nuit par différents papillons nocturnes.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Panais sauvage

Genre : *Pastinaca* **Espèce :** *sativa* **Famille :** Apiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

80-100 cm

80-100 cm

Bisannuelle

Soleil

Assez sec à frais

Sol perturbé; limoneux, plutôt basique et riche en nutriments.

Habitats : friches.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison							■	■				
Semis				■	■							

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Panicaut champêtre

Genre : *Eryngium* **Espèce :** *campestre* **Famille :** Apiacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

30-60 cm

50 cm

Vivace

Soleil

Très sec

Sol limoneux à graveleux, basique, moyennement riche en nutriments

Habitats : pelouses sèches rocailleuses, friches, bords de chemins.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (15%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						▭	▭	▭			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

Plante épineuse. Ne pas enfouir les graines lors du semis. Les graines peuvent avoir besoin d'un passage au froid pour germer (préférer le semi d'automne).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Passerage drave

Genre : *Lepidium* **Espèce :** *draba* **Famille :** Brassicacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

20-30 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Sol perturbé, sableux, basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : pelouses et prairies sèches, friches chaudes, moissons.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

?

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			▭	▭	▭	▭					

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Pastel des teinturiers

Genre : *Isatis* **Espèce :** *tinctoria* **Famille :** Brassicacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

60-100 cm

50-70 cm

Bisannuelle

Soleil

Très à assez sec

Sol limoneux à caillouteux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses, rochers, friches sèches.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (30%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■					

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Pensée sauvage

Genre : *Viola* **Espèce :** *tricolor* **Famille :** Violacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-30 cm

10-30 cm

Annuelle ou bisannuelle

Soleil à mi-ombre

Très à assez sec

Sol sableux, plutôt acide, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses, prairies, bords des champs cultivés et jachères, landes... Étage collinéen à montagnard.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (80%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Conseils de culture

Semis à 18-20°C, peu enfouir les graines. Se ressème bien d'elle-même. Très adapté à la culture en pots et balconnières.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Petite pimprenelle

Genre : *Poterium* **Espèce :** *sanguisorba* **Famille :** Rosacées



20-50 cm

20-30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Très à assez sec

Tout type de sols, plutôt basiques et pauvres en nutriments.

Habitats : pelouses, prairies, talus, bords des champs et de routes, friches ...

Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (15%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■	■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Semi et récolte de graines très facile (espèce très compétitive).

"La petite pimprenelle est une plante hôte de l'Hespérie des sanguisorbes (papillon)."

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Pois vivace

Genre : *Lathyrus* **Espèce :** *latifolius* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

200 cm
Grimpante

50-70 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol limoneux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : ourlets, friches chaudes, bords des routes et des champs, haies ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

?

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				◪	◪	◪	◪				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■	■		

Conseils de culture

Magnifique ! Faire tremper les graines une nuit dans l'eau tiède avant le semis. Semis en poquet 3-5 graines (réaliser en plus un semi en godet, par sécurité).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Potentille dressée

Genre : *Potentilla* **Espèce :** *recta* **Famille :** Rosacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-60 cm

20 cm

Vivace

Soleil

Très sec

Sol limoneux, neutre à basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses chaudes, haies et ourlets, bords des champs et des routes...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (25%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison					■	■	■					
Semis				■	■				■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Primevère officinale

Genre : *Primula* **Espèce :** *veris* **Famille :** Primulacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30 cm

20 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol limoneux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses et prairies peu sèches, bases des haies et fourrés, talus routiers, lisières et bois clairs.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■							

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Conseils de culture

Préférer le semis d'automne car les graines peuvent avoir besoin d'un passage au froid pour ensuite germer.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Rhinanthe (petite)

Genre : *Rhinanthus* **Espèce :** *minor* **Famille :** Orobanchacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

10-50 cm

20 cm

Annuelle

Soleil

Assez sec à frais

Sol limoneux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses et prairies peu sèches, bords des champs, talus.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

?

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
						■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■							

Conseils de culture

Préférer le semis d'automne car les graines peuvent avoir besoin d'un passage au froid pour ensuite germer.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Reine des près

Genre : *Filipendula* **Espèce :** *ulmaria* **Famille :** Rosacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-100 cm

70 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais à humide

Sol argileux, neutre, moyennement riche en nutriments.

Habitats : mégaphorbiaies; prairies, lisières et boisements humides, berges, fossés humides.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Très faible (<1%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					▭	▭	▭	▭			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Pour faciliter la levée, passez vos graines durant 2 à 3 semaines au réfrigérateur. Mélanger les graines avec du sable fin avant semis. Semer en surface.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Résédas (jaune et blanc)

Genre : *Reseda* **Espèce :** *lutea, alba* **Famille :** Résédacées





Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

20-40 cm

Annuelles ou vivaces

Soleil

Assez sec

Sol sableux, basique, plutôt pauvre en nutriments.

Habitats

> Réséda jaune : bords de cultures, pelouses et talus secs, friches rudérales thermophiles, ...

> Réséda blanc : dunes et sables des bords de la Méditarranée

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen à fort

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				◪	◪	◪	◪	◪			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Les résédas sont des plantes très attractives pour de nombreux pollinisateurs. Leur forte odeur sucrée les rend repérables de loin pour les abeilles.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Sainfoin à feuilles de vesce

Genre : *Onobrychis* **Espèce :** *viciifolia* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

60-80 cm

30-50 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Sols variés, plutôt basiques et pauvres en nutriments.

Habitats : pelouses, prairies de fauche, cultures, jachères, talus et bords des routes.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Conseils de culture

Grosses graines à enfouir.

“Le sainfoin constitue l'unique source de pollen de Melitta dimidiata, une espèce d'abeille sauvage.”



Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Salicaire commune

Genre : *Lythrum* **Espèce :** *salicaria* **Famille :** Lythracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-100 cm

50 cm

Vivace

Soleil

Frais à humide

Sol argileux, neutre à basique, riche en nutriments et en matière organique.

Habitats : mégaphorbiaies, bords des eaux, fossés humides.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (40%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Conseils de culture

Semi en surface.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Salsifi douteux

Genre : *Tragopogon* **Espèce :** *dubius* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-100 cm

20-30 cm

Annuelle ou bisannuelle

Soleil

Très sec

Sol perturbé, neutre, riche en nutriments.

Habitats : pelouses, prairies, ourlets et friches rudérales; talus et bords des routes, chemins et champs cultivés.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Saponaire officinale

Genre : *Saponaria* **Espèce :** *officinalis* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-70 cm

60-80 cm

Vivace

Soleil

Assez sec à humide

Tout types de sols pas trop secs.

Habitats : forte amplitude écologique : fossés, bords des eaux, prairies et lisières fraîches, bords des champs et des chemins, friches...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Trempage des graines pendant 72h. Les graines peuvent avoir besoin d'un passage au froid pour germer (préférer le semi d'automne).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Sauge des près

Genre : *Salvia* **Espèce :** *pratensis* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-80 cm

30-40 cm

Vivace

Soleil

Assez sec

Sol limoneux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses calcicoles.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

“Lorsqu'un pollinisateur pénètre dans une fleur de sauge des prés, il est recouvert de pollen par un système de bascule des étamines. Ce mécanisme illustre bien la coévolution plantes - insectes, qui a créé ici un système de sélection de pollinisateurs spécialisés, qui auront plus de chances d'aller de sauge en sauge.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Sauge sclarée

Genre : *Salvia* **Espèce :** *sclarea* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

50-100 cm

40-60 cm

Bisannuelle à vivace

Soleil

Assez sec

Sol limoneux, basique, moyennement riche en nutriments

Habitats : friches, chemins.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (70%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■							

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Sauge à feuille de verveine

Genre : *Salvia* **Espèce :** *verbenaca* **Famille :** Lamiacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

20-30 cm

Vivace

Soleil

Très à assez sec

Sol perturbé, basique, moyennement riche en nutriments.

Habitats : friches, bords de chemins, talus et prés urbains.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Avec ses fleurs discrètes, la sauge à feuille de verveine est moins esthétique que sa cousine la sauge des près. Elle est néanmoins très adaptées aux milieux urbains, et se sème très facilement.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Scabieuse colombaire

Genre : *Scabiosa* **Espèce :** *columbaria* **Famille :** Caprifoliacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

60-80 cm

30-50 cm

Vivace

Soleil

Très sec

Sol limoneux à rocailleux, neutre à basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses, prairies maigres, ourlets et lisières secs, rocailles, friches urbaines sèches

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr


Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Silène - Compagnon blanc

Genre : *Silene* **Espèce :** *latifolia subsp. alba* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

40-100 cm

40-60 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol limoneux, neutre, riche en nutriments.

Habitats : friches rudérales, bords des cultures, bases des haies, talus routiers...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				▭	▭	▭	▭	▭	▭		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Semis en surface (peu recouvrir de terre).

“Les silènes attirent au crépuscule des papillons comme la Noctuelle capsulaire, en produisant leur nectar à l'heure de sortie de ces papillons !”


Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Silène enflé

Genre : *Silene* **Espèce :** *vulgaris* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-70 cm

20-30 cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Tout type de sols.

Habitats : pelouses, prairies maigres, landes sèches, lisières et bois clairs, bords des champs, friches, rochers et vieux murs, talus...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				▭	▭	▭	▭	▭	▭		

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Semis en surface (peu recouvrir de terre).

“Les silènes attirent au crépuscule des papillons comme la Noctuelle capsulaire, en produisant leur nectar à l'heure de sortie de ces papillons !”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Silène d'Italie

Genre : *Silene* **Espèce :** *italica* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

20-60 cm

30 cm

Vivace

Soleil

Très sec

Sol sableux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses, rochers, friches gravillonneuses...

Forme de la graine

Taux de germination

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				▭	▭						

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■		

Conseils de culture

Semis en surface (peu recouvrir de terre).

"Les silènes attirent au crépuscule des papillons comme la Noctuelle capsulaire, en produisant leur nectar à l'heure de sortie de ces papillons !"

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Stellaire holostée

Genre : *Stellaria* **Espèce :** *holostea* **Famille :** Caryophyllacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-60 cm

- cm

Vivace

Soleil à mi-ombre

Assez sec à frais

Sol limoneux, d'un peu acide à neutre, moyennement riche en nutriments.

Habitats : lisières, clairières, boisements....

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (10%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			▭	▭	▭						

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Tanaisie commune

Genre : *Tanacetum* **Espèce :** *vulgare* **Famille :** Astéracées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

60-120 cm

50-100 cm

Vivace

Soleil

Assez sec à humide

Sol perturbé ; sableux, basique, riche en nutriments.

Habitats : espèce à forte amplitude écologique - friches, bords de routes et de voies ferrées, fossés et bords de rivière, prairies, mégaphorbiaies...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (80%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison						■	■	■	■	■		
Semis			■	■	■	■						

Conseils de culture

Multiplication également possible par divisions au printemps ou à l'automne. Espèce assez envahissante.


Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Valériane officinale

Genre : *Valeriana* **Espèce :** *officinalis* **Famille :** Caprifoliacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

50-120 cm

50 cm

Vivace

Soleil

Frais à humide

Sol argileux, basique, assez riche en nutriments.

Habitats : zones humides (fossés, prairies humides, mégaphorbiaies...).

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Moyen (60%)

	J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
Floraison					▭	▭	▭					
Semis			■	■					■	■		

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Véronique en épi

Genre : *Veronica* **Espèce :** *spicata* **Famille :** Plantaginacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

30-60 cm

30-50 cm

Vivace

Soleil

Très à assez sec

Sol sableux, basique, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses sèches.

Forme de la graine



Crédits photo : www.semencesdupuy.com

Taux de germination



Fort (70%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■	■			

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
			■	■				■			

Conseils de culture

Semis en surface (peu recouvrir de terre).

“Très visibles grâce à leur disposition en épi, ses fleurs sont attractives pour de nombreux insectes pollinisateurs.”

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Vesce cultivée

Genre : *Vicia* **Espèce :** *sativa* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (PI@ntNet identify)

30-80 cm
Grimpante

Annuelle

Soleil à mi-ombre

Assez sec

Sol argileux à limoneux, neutre à basique, riche en nutriments.

Habitats : champs (cultivée), friches.

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

?

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■					

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■	■			■	■			

Conseils de culture

Préférer les semis de graines fraîches (moins de 2 ans).

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

le Poids du vivant

Fleurs sauvages - locales

Vesce des haies

Genre : *Vicia* **Espèce :** *sepium* **Famille :** Fabacées



30-80 cm
Grimpante

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais

Sol argileux à limoneux, neutre à basique, assez riche en nutriments.

Habitats : sous-bois, lisières, clairières, haies ; prairies mésophiles, talus des chemins et des routes...

Forme de la graine



Taux de germination

Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Vesce en épis

Genre : *Vicia* **Espèce :** *cracca* **Famille :** Fabacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

100-200 cm
Grimpante

Vivace

Soleil à mi-ombre

Frais

Sol argileux, neutre, moyennement riche en nutriments.

Habitats : prairies, haies, bord des chemins, des routes et des champs, vergers, lisières forestières, friches ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Fort (70%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
					■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

“Plante au fleurissement abondant qui peut être très attractif pour de nombreuses espèces d'abeilles, et en particulier les bourdons qui en sont friands”.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de

Fleurs sauvages - locales

Vipérine commune

Genre : *Echium* **Espèce :** *vulgare* **Famille :** Boraginacées



Crédits photo : Tela Botanica (Pl@ntNet identify)

30-80 cm

20-30 cm

Bisannuelle

Soleil

Très à assez sec

Sol sableux, basique à neutre, pauvre en nutriments.

Habitats : pelouses et prairies sèches et chaudes, rochers, bords et talus des chemins et des routes, friches sèches et zones de cultures, sablières, carrières, ...

Forme de la graine



Crédits photo : http://seed.for.free.fr

Taux de germination

Faible (30%)

Floraison

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
				■	■	■	■				

Semis

J	F	M	A	M	J	Juil	A	S	O	N	D
		■	■					■	■		

“Sa floraison étalée et les ressources abondantes qu'elle produit (nectar et pollen) en font une plante très visitée par de nombreuses espèces de bourdons, mais aussi par d'autres insectes pollinisateurs. Certaines espèces d'abeilles dépendent pleinement du pollen de ce genre de fleur pour nourrir leurs larves, comme l'osmie épineuse de la vipérine.”.

Sources utilisées : tela-botanica.org | inpn.mnhn.fr | Conservatoire botanique national du Massif central | Catalogues de semenciers et pépiniéristes (Semences du Puy, Osmie paysage, Jardin de sauveterre, Le jardin du naturaliste, Silènes...) | seed.for.free.fr

Avec le soutien de